PôDORYS 2. SEVERNEJ ČASTI STRECHY – JESTVUJÚCI STAV, BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE

(PôDORYS STRECHY S VYKRESLENOU NOSNOU KONŠTRUKCIOU OBJEKTOV "OBROBNE")

VYKRESLENÁ ČASŤ OBJEKTU "OBROBŇA"





DEMONTÁŽ OCELOVEJ TRAPÉZOVEJ STREŠNEJ KRYTINY PRÍSTREŠKU VONKAJŠIEHO SKLADU "EXPEDÍCIE" :

DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA PRÍSTREŠKU Z OCEĽOVÉHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU S VÝŠKOU VLNY 35 MM	–	392 M2
DEMONTÁŽ OKRAJOVÉHO OPLECHOVANIA STREŠNÉHO PLÁŠŤA R.Š. 600 MM	–	69 M
DEMONTÁŽ VRCHOLOVÉHO OPLECHOVANIA STREŠNÉHO PLÁŠŤA R.Š. 400 MM	–	8 M

LEGENDA K DAŽĎOVÝM ŽĽABOM A DAŽĎOVÝM ZVODOM :

("VÝKAZ PLATÍ PRE CELÝ SO 02 – OBROBŇA, NIELEN PRE VYKRESLENÚ ČASŤ NA TOMTO VÝKRESE)

D2	DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU A SPÄTNÁ DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU Ø150 MM NA OKRAJI STRECHY 40.5x2+7x2+31+16.5+35.5+23.5+6.5+17.5+12.5 VRÁTANE UKONČOVACÍCH ČIEL A HÁKOV	–	239 M
ZV	DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO DAŽĎOVÉHO ZVODU A SPÄTNÁ DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO DAŽĎOVÉHO ZVODU Ø110 MM NA OBVODOVOM PLÁŠTI 4x4+4x4+2x2.5+3x4.5+2x5+10+6.5 VRÁTANE 18 VTOKOVÝCH KOTLÍKOV, ZDEROV, ODSKOKOV	–	77 M
D2	REKONŠTRUKCIA VPUSTE VNÚTORNÉHO DAŽĎOVÉHO ZVODU, KTORÝ SLÚŽI PRE VNÚTORNÉ DAŽĎOVÉ ŽĽABY NA STRECHE TIETO VNÚTORNÉ ŽĽABY SA NAVRHUJE OPLECHOVAŤ POPLASTOVANÝM PLECHOM SPOLU S NALEPENÍM STREŠNEJ PVC FÓLIE PO CELEJ PLOCHE PLECHU.	–	16 KS

POZNÁMKA K VNÚTORNÝM DAŽĎOVÝM ŽĽABOM :

NA STRECHE SA NACHÁDZAJÚ AJ "VNÚTORNÉ" ŽĽABY, KTORÉ SÚ VSADENÉ DO VNÚTRA STREŠNÉHO PLÁŠŤA STRECHY. TIETO VNÚTORNÉ ŽĽABY SÚ OZNAČENÉ LEN POPISOM A SA NEDEMENZUJÚ. AVŠAK NAVRHUJE SA ICH DOPLECHOVANIE.

POZNÁMKA K ZAMERANÝM ROZMEROM OBJEKTOV "OBROBENE" :

V PôDORYSE JE ČIARKOVANE VYKRESLENÉ AJ HLAVNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA OBJEKTOV "OBROBNE", ZAMERANÝM KTOREJ SPOLU S OBVODOVÝM PLÁŠŤOM BOLI ZISTENÉ HLAVNÉ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOV "OBROBNE". VYKRESLENÉ SÚ AJ HLAVNÉ KÓTY NOSNEJ KONŠTRUKCIA A OBVODOVÉHO PLÁŠŤA, KTORÉ VŠAK V NAVRHOVANOM STAVE BUDÚ VYMAZANÉ PRE VEĽKÚ PREHĽADNOSŤ VYKRESLENÉHO PôDORYSU.

PRI ZAMERANÍ BOLI ZISTENÉ VIACERÉ MENŠIE POLOHOVÉ NEROVNOSTI NA MIERNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÁCH, PRIČOM VYKRESLENÉ HODNOTY ROZMERU ZAMERANEJ NEROVNEJ KONŠTRUKCIE ALEBO HODNOTY VZDIALENOSTI MEDZI NEROVNÝMI KONŠTRUKCIAMI BOLI ZÍSKANÉ SPRIEMERNENÍM VIACERÝCH ZAMERANÝCH HODNÔT.

POZNÁMKA K VÝŠKOVÝM KÓTAM STRIECH OBJEKTOV OBROBNE :

VÝŠKOVÉ KÓTY NA STRECHÁCH "OBROBNE" SÚ VZŤAHNUTÉ K VÝŠKOVÝM KÓTAM NA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVE, KDE SA VÝŠKY ZAMERALI OD PODLAHY PRÍZEMIA = ±0.000 M V CHODBE HLAVNÉHO VSTUPU DO BUDOVY.

NA PODLAHÁCH SO 02 – "ADMINISTRATÍVNA BUDOVA" A PODLAHE OBJEKTOV SO 01 – "OBROBŇA" VŠAK BOLI PRI ZAMERANÍ ZISTENÉ VIACERÉ VÝŠKOVÉ NEROVNOSTI (ROZDIELY) OPROTI "ZADANÉ" ROVINE ±0.000 M, KTORÉ VŠAK NA VÝSLEDKY TOHTO PROJEKTU NEMAJÚ NEGATÍVNY VPLYV.

PRI ZAMERANÍ BOLI ZISTENÉ AJ VIACERÉ POLOHOVÉ NEROVNOSTI (ROZDIELY) A PRETO VYKRESLENÉ KÓTY BOLI SPRIEMERNENÉ Z VIACERÝCH ZAMERANÝCH HODNÔT DANEJ ZAMERANEJ KONŠTRUKCIE OBJEKTOV.

HLAVNÉ KÓTY KONŠTRUKCIE OBJEKTOV OBROBNE BOLI ZADOKUMENTOVANÉ NA 50 MM, PRIČOM SA ZAKRESĽUJE A ZAMOTIVUJE "KONŠTRUKCIA" VZDIALENOSŤ = ZOHĽADNILA SA AJ HRÚBKA OMIETKY A NEROVNOSŤ KONŠTRUKCIE, KDE ZAKRESĽUJE SA HODNOTA KÓTY AJ VYPOČÍTANÁ SPRIEMERNENÍM Z VIACERÝCH MERANÍ.

POZNÁMKA K JESTVUJÚCEJ BLESKOZVODNEJ SIETI NA STRECHE :

BZ JESTVUJÚCA VOĽNE POLOŽENÁ BLESKOZVODNÁ SIEŤ NA STRECHE SA DEMONTOVAŤ NEBUDE, LEN SA BUDE ADEKVÁTNE "PRIESPÔSOBIŤ" PRI REALIZÁCII NAVRHOVANÉHO "ZATEPLENIA" A STREŠNEJ PVC FÓLIE SA OPÄŤ OSADÍ NA PÔVODNÉ MIESTO. PRED VYPRACOVANÍM ČIEMKOLVEK KALKULÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC VYKONÁŤ ODBORNÍKOM-ELEKTRIKÁROM VIZUÁLNU OBHLIADKU JESTVUJÚCEJ BLESKOZVODNEJ SIETE PRE ZISTENIE JEJ CELKOVEJ DLŽKY A JEJ TECHNICKÉHO STAVU !

"ZATEPLENÍM" A STREŠNEJ PVC FÓLIE SA OPÄŤ OSADÍ NA PÔVODNÉ MIESTO, DO KALKULÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC DO KALKULÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC A DODÁVOK ZAHRNÚŤ SO KS NOVÝCH "HORIZONTÁLNYCH" BETÓNOVÝCH ULOŽENÍ Fe/Zn DRSTU A 200 BM NOVÉHO Fe/Zn DRSTU PRE PRIPOJENÚ OPRAVU BLESKOZVODNEJ SIETE.

+–0.000 M = ÚROVEŇ JESTVUJÚCEJ PODLAHY V CHODBE HLAVNÉHO VSTUPU AB

Zodp. projektant:	Ing. Alexander Lodiver	ALDA PROJEKT s.r.o.	
Kreslil	Ing. Alexander Lodiver, Ing. Filip Lodiver	Žar nad Hronom	
Investor	ELBA o.s., ČSA 264/58 Kremnica	IČO : 36635329	
Miesto stavby	Obrobňa Areál ELBA o.s. Kremnica	DIČ : 2021818700	
Názov akcie : STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBVODOVOM A STREŠNOM PLÁŠTI OBJEKTOV OBROBŇA A LISOVŇA SO 01 – OBROBŇA		Číslo parë :	Formát : 21 A4
			Zák. číslo : 10/19
			Dátum : 08/19
Názov výkresu : PôDORYS STRECHY – 2. SEVERNÁ ČASŤ JESTVUJÚCI STAV, BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE		Mierka : 1 : 75	Stupeň : PROJEKT
			Číslo výkresu : 12